

Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2022-11-40

共2页，第1页

样品名称		考拉半奇婴儿配方羊乳粉	规格型号	100g/罐	
生产日期		2022年11月26日	入库数量	14602罐	
生产批号		KL16941221126	样品编号	2022-11-40	
检验日期		2022年11月26日至2022年12月05日	检验类别	出厂检验	
执行标准		GB10765-2010及内控标准Q/DJD-YF3-09-III			
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定	检验依据
1	色泽	呈均匀一致的乳黄色，有光泽	符合标准	合格	GB10765-2010
2	组织状态	颗粒均匀，适中、松散，流动性好，无结块； 产品不应有正常视力可见的外来异物	符合标准	合格	GB10765-2010
3	溢气味	具有本产品特有的溢气味，无异味	符合标准	合格	GB10765-2010
4	冲调性	经搅拌可迅速溶于水，呈均匀乳液，无团块	符合标准	合格	GB10765-2010
5	能量 kJ/100g	1852-2185	2099	合格	GB10765-2010
6	脂肪 g/100kJ	1.05-1.40	1.23	合格	GB5009.6-2016（第四法）
7	蛋白质 g/100kJ	0.45-0.70	0.529	合格	GB5009.5-2016（第一法）
8	乳清蛋白/蛋白质 %	≥60	66.2	合格	Q/DJD-JC3-12-40
9	碳水化合物 g/100kJ	2.2-3.3	2.6	合格	GB/Z21922-2008
10	乳糖 g/100KJ	≥1.96	2.61	合格	GB5413.5-2010（第二法）
11	乳糖/碳水化合物 %	≥90	100	合格	Q/DJD-JC3-12-49-03
12	水分 %	≤5.0	2.54	合格	GB5009.3-2016（第一法）
13	灰分 %	≤4.0	2.8	合格	GB5009.4-2016（第一法）
14	杂质度 mg/kg	≤12	8	合格	GB5413.30-2016
15	氯 mg/100kJ	12.00-38.00	30	合格	GB5009.44-2016（第三法）
16	锰 μg/100kJ	2.152-24.0	7.58	合格	GB5009.242-2017（第一法）
17	锌 mg/100kJ	0.16-0.36	0.274	合格	GB5009.14-2017（第一法）
18	铁 mg/100kJ	0.176-0.36	0.266	合格	GB5009.90-2016（第一法）
19	镁 mg/100kJ	1.264-3.60	2.68	合格	GB5009.241-2017（第一法）
20	铜 μg/100kJ	10.56-29.00	16.8	合格	GB5009.13-2017（第二法）
21	钾 mg/100kJ	14.584-43.00	31.3	合格	GB5009.91-2017（第一法）
22	钠 mg/100kJ	5.184-14.00	10.0	合格	GB5009.91-2017（第一法）
23	钙 mg/100kJ	14.968-35.00	22.4	合格	GB5009.92-2016（第一法）
24	磷 mg/100kJ	9.216-24.00	11.7	合格	GB5009.87-2016（第二法）
25	钙磷比值	1:1-2:1	1.9: 1	合格	GB5009.92-2016（第一法） /GB5009.87-2016（第二法）
26	月桂酸和肉豆蔻酸/%总脂肪酸	<20	10.4	合格	GB5009.168-2016（第二法）
27	反式脂肪酸/%总脂肪酸	<3	0.786	合格	GB5009.168-2016（第二法）
28	芥酸/%总脂肪酸	<1	0.0288	合格	GB5009.168-2016（第二法）
29	二十二碳六烯酸/%总脂肪酸	0.048-0.50	0.0904	合格	GB5009.168-2016（第二法）
30	二十碳四烯酸/%总脂肪酸	0.064-1.00	0.178	合格	GB5009.168-2016（第二法）
31	二十二碳六烯酸（22:6，n-3） 与二十碳四烯酸（20:4，n-3） 的比	≤1	0.5	合格	GB5009.168-2016（第二法）
32	长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸 （20:5，n-3）的量与二十二碳六烯 酸的量的比	≤1	0.4	合格	GB5009.168-2016（第二法）
33	亚油酸 g/100kJ	0.136-0.33	0.265	合格	GB5009.168-2016（第二法）
34	α-亚麻酸 mg/100kJ	≥14.776	27.1	合格	GB5009.168-2016（第二法）
35	亚油酸与α-亚麻酸比值	5:1-15:1	9.8:1	合格	GB5009.168-2016（第二法）
36	维生素A μgRE/100kJ	18.04-43.00	32.3	合格	GB5009.82-2016（第一法）
37	维生素C mg/100kJ	2.608-17.00	7.5	合格	GB5413.18-2010

主检：

审核：

批准：

版次：B/3

多加多乳业（天津）有限公司检测中心
Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2022-11-40

共2页，第2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定	检验依据
38	维生素D $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.264-0.60	0.364	合格	GB5009.82-2016（第四法）
39	维生素E $\text{mg } \alpha\text{-TE}/100\text{kJ}$	0.272-1.20	0.515	合格	GB5009.82-2016（第一法）
40	维生素K ₁ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	1.92-6.50	3.70	合格	GB5009.158-2016（第一法）
41	维生素B ₁ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	20.73-72.00	31.1	合格	GB5009.84-2016（第一法）
42	维生素B ₂ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	30.71-119.00	49.1	合格	GB5009.85-2016（第一法）
43	维生素B ₆ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	16.12-45.00	20.9	合格	GB5009.154-2016（第一法）
44	维生素B ₁₂ $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.048-0.360	0.16	合格	GB5413.14-2010
45	烟酸（烟酰胺） $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	115.16-360.00	175	合格	GB5009.89-2016（第二法）
46	叶酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	2.688-12.00	5.10	合格	GB5009.211-2014
47	泛酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	134.36-478.0	151	合格	GB5009.210-2016（第一法）
48	生物素 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.464-2.40	0.996	合格	GB5009.259-2016
49	碘 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	3.224-14.0	10.2	合格	GB5009.267-2020（第四法）
50	硒 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$	0.536-1.90	1.1	合格	GB5009.93-2017（第一法）
51	胆碱 $\text{mg}/100\text{kJ}$	2.224-12.0	2.8	合格	GB5413.20-2013（第一法）
52	叶黄素 $\mu\text{g}/\text{kg}$	336-2650	1.26×10^3	合格	GB5009.248-2016
53	低聚果糖 $\text{mg}/100\text{g}$	≥ 2400	3.04×10^3	合格	GB5009.255-2016
54	铅（以Pb计） mg/kg	≤ 0.15	未检出（ < 0.02 ）	合格	GB5009.12-2017（第一法）
55	锡（以Sn计） mg/kg	≤ 50	未检出（ < 0.18 ）	合格	GB5009.16-2014（第一法）
56	三聚氰胺 mg/kg	≤ 1.0	0.0928	合格	GB/T22388-2008（第三法）
57	黄曲霉毒素M ₁ $\mu\text{g}/\text{kg}$	≤ 0.5	未检出（ < 0.1 ）	合格	GB5009.24-2016（第三法）
58	硝酸盐（以NaNO ₃ 计） mg/kg	≤ 100	27	合格	GB5009.33-2016（第二法）
59	亚硝酸盐（以NaNO ₂ 计） mg/kg	≤ 2	未检出（ < 0.5 ）	合格	GB5009.33-2016（第二法）
60	克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌） /100g	$n=3, c=0, m=0/100\text{g}$	未检出 未检出 未检出	合格	GB4789.40-2016（第一法）
61	金黄色葡萄球菌 CFU/g	$n=5, c=2, m=10, M=100$	< 10 < 10 < 10 < 10 < 10	合格	GB4789.10-2016（第二法）
62	沙门氏菌 /25g	$n=5, c=0, m=0/25\text{g}$	未检出 未检出 未检出 未检出 未检出	合格	GB4789.4-2016
63	大肠菌群 CFU/g	$n=5, c=2, m=10, M=100$	< 10 < 10 < 10 < 10 < 10	合格	GB4789.3-2016（第二法）
64	菌落总数 CFU/g	$n=5, c=2, m=1000, M=10000$	25 25 35 50 30	合格	GB4789.2-2016
65	双歧杆菌 CFU/g	$\geq 10^6$	2.0×10^7	合格	GB4789.35-2016
66	净含量 g	100-103	102	合格	JJF1070-2005
67	标签	GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2010	符合要求	合格	GB7718-2011、GB13432-2013、GB10765-2010

检验结论：依据GB10765-2010及内控标准Q/DJD-YF3-09-III判定，所检样品合格。

签发日期：2022年12月05日

主检：郭敏 闫亮 王同刚

审核：梁妍

批准：吴培培
检测专用章