

多加多乳业（天津）有限公司检测中心

Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2024-08-14

共2页，第1页

|      |   |  |        |            |   |
|------|---|--|--------|------------|---|
| 样品名称 |   | 考拉半奇较大婴儿配方羊乳粉                            | 规格型号   | 800g/罐     |   |
| 生产日期 |   | 2024年8月31日                               | 入库数量   | 4915罐      |   |
| 生产批号 |   | KL26911240831                            | 样品编号   | 2024-08-14 |   |
| 检验日期 |   | 2024年08月31日至2024年09月10日                  | 检验类别   | 出厂检验       |   |
| 执行标准 |   | GB 10766-2021及Q/DJD-YF3-09-YP-02         |        |            |   |
| 序号   | 检验项目  | 标准要求                                     | 检验结果   | 单项判定       | 检验依据                                      |
| 1    | 色泽  | 呈均匀一致的乳黄色，有光泽                            | 符合标准   | 合格         | GB 10766-2021                             |
| 2    | 组织状态  | 颗粒均匀，适中、松散，流动性好，无结块；<br>产品不应有正常视力可见的外来异物 | 符合标准   | 合格         | GB 10766-2021                             |
| 3    | 滋气味   | 具有本产品特有的滋、气味，无异味                         | 符合标准   | 合格         | GB 10766-2021                             |
| 4    | 冲调性   | 经搅拌可迅速溶于水，呈均匀乳液，无团块                      | 符合标准   | 合格         | GB 10766-2021                             |
| 5    | 能量 kJ/100ml                                     | 250-314                                  | 292    | 合格         | GB 10766-2021                             |
| 6    | 能量 kJ/100g                                      | 1748-2195                                | 2044   | 合格         | GB 10766-2021                             |
| 7    | 脂肪 g/100kJ                                      | 0.92-1.43                                | 1.18   | 合格         | GB 5009.6-2016（第四法）                       |
| 8    | 蛋白质 g/100kJ                                     | 0.48-0.84                                | 0.597  | 合格         | GB 5009.5-2016（第一法）                       |
| 9    | 乳清蛋白/蛋白质 %                                      | ≥40                                      | 57.8   | 合格         | Q/DJD-JC3-12-40                           |
| 10   | 碳水化合物 g/100kJ                                   | 2.2-3.3                                  | 2.6    | 合格         | GB 10766-2021                             |
| 11   | 乳糖/碳水化合物 %                                      | ≥90                                      | 96     | 合格         | Q/DJD-JC3-12-49-03                        |
| 12   | 水分 %  | ≤5.0                                     | 2.92   | 合格         | GB 5009.3-2016（第一法）                       |
| 13   | 灰分 %  | ≤4.0                                     | 3.3    | 合格         | GB 5009.4-2016（第一法）                       |
| 14   | 杂质度 mg/kg                                       | ≤12                                      | 8      | 合格         | GB 5413.30-2016                           |
| 15   | 氯 mg/100kJ                                      | 9.6-52.0                                 | 35     | 合格         | GB 5009.44-2016（第三法）                      |
| 16   | 锰 μg/100kJ                                      | 3.37-23.90                               | 6.26   | 合格         | GB 5009.242-2017（第一法）                     |
| 17   | 锌 mg/100kJ                                      | 0.12-0.36                                | 0.220  | 合格         | GB 5009.14-2017（第一法）                      |
| 18   | 铁 mg/100kJ                                      | 0.248-0.480                              | 0.396  | 合格         | GB 5009.90-2016（第一法）                      |
| 19   | 镁 mg/100kJ                                      | 1.44-3.60                                | 2.57   | 合格         | GB 5009.241-2017（第一法）                     |
| 20   | 铜 μg/100kJ                                      | 10.0-28.7                                | 18.5   | 合格         | GB 5009.13-2017（第二法）                      |
| 21   | 钾 mg/100kJ                                      | 18.4-54.0                                | 37.3   | 合格         | GB 5009.91-2017（第一法）                      |
| 22   | 钠 mg/100kJ                                      | 7.2-20.0                                 | 12.6   | 合格         | GB 5009.91-2017（第一法）                      |
| 23   | 钙 mg/100kJ                                      | 17.6-43.0                                | 25.8   | 合格         | GB 5009.92-2016（第一法）                      |
| 24   | 磷 mg/100kJ                                      | 11.2-26.0                                | 15.3   | 合格         | GB 5009.87-2016（第二法）                      |
| 25   | 钙磷比值  | 1.2:1-2:1                                | 1.7:1  | 合格         | GB 5009.92-2016（第一法）/GB 5009.87-2016（第二法） |
| 26   | 月桂酸和肉豆蔻酸/%总脂肪酸                                  | ≤20                                      | 4.18   | 合格         | GB 5009.168-2016（第二法）                     |
| 27   | 反式脂肪酸/%总脂肪酸                                     | ≤3                                       | 1.24   | 合格         | GB 5009.168-2016（第二法）                     |
| 28   | 芥酸/%总脂肪酸  | ≤1                                       | <0.03  | 合格         | GB 5009.168-2016（第二法）                     |
| 29   | 二十二碳六烯酸 mg/100kJ                                | 3.8-9.6                                  | 7.14   | 合格         | GB 5009.168-2016（第二法）                     |
| 30   | 二十碳四烯酸 mg/100kJ                                 | 4.6-19.1                                 | 7.34   | 合格         | GB 5009.168-2016（第二法）                     |
| 31   | 二十二碳六烯酸（22:6，n-3）<br>与二十碳四烯酸（20:4，n-3）<br>的比    | ≤1                                       | 0.97   | 合格         | GB 5009.168-2016（第二法）                     |
| 32   | 长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸<br>（20:5，n-3）的量与二十二碳六烯<br>酸的量的比 | ≤1                                       | <0.05  | 合格         | GB 5009.168-2016（第二法）                     |
| 33   | 亚油酸 g/100kJ                                     | 0.12-0.33                                | 0.205  | 合格         | GB 5009.168-2016（第二法）                     |
| 34   | α-亚麻酸 mg/100kJ                                  | ≥12                                      | 20.5   | 合格         | GB 5009.168-2016（第二法）                     |
| 35   | 亚油酸与α-亚麻酸比值                                     | 5:1-15:1                                 | 10.0:1 | 合格         | GB 5009.168-2016（第二法）                     |
| 36   | 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯<br>g/100kJ                    | ≥0.160                                   | 0.290  | 合格         | Q/DJD-JC3-12-70                           |
| 37   | 维生素A μgRE/100kJ                                 | 18.4-43.0                                | 37.6   | 合格         | Q/DJD-JC3-12-18                           |
| 38   | 维生素C mg/100kJ                                   | 2.4-16.7                                 | 7.7    | 合格         | Q/DJD-JC3-12-28-02                        |

主检: 144 #20 审核: 王

主检：梁如

审核：贾琳

批准：梁如



Q/DJD-JC4-ZJ-19-04报告单

报告编号：2024-08-14

共2页，第2页

| 序号 | 检验项目   | 标准要求                                     | 检验结果              | 单项判定 | 检验依据  |
|----|--|--|-------------------|------|---|
| 39 | 维生素D $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                  | 0.48-1.20                                | 1.04              | 合格   | Q/DJD-JC3-12-18                             |
| 40 | 维生素E $\text{mg } \alpha\text{-TE}/100\text{kJ}$  | 0.20-1.20                                | 0.587             | 合格   | Q/DJD-JC3-12-18                             |
| 41 | 维生素K <sub>1</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 1.20-6.45                                | 3.63              | 合格   | GB 5009.158-2016（第一法）                       |
| 42 | 维生素B <sub>1</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 14.4-72.0                                | 21.7              | 合格   | GB 5009.84-2016（第一法）                        |
| 43 | 维生素B <sub>2</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 20-120                                   | 44.8              | 合格   | GB 5009.85-2016（第一法）                        |
| 44 | 维生素B <sub>6</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$     | 11.2-41.8                                | 18.6              | 合格   | GB 5009.154-2023（第三法）                       |
| 45 | 维生素B <sub>12</sub> $\mu\text{g}/100\text{kJ}$    | 0.052-0.359                              | 0.186             | 合格   | Q/DJD-JC3-12-09-02                          |
| 46 | 烟酸（烟酰胺） $\mu\text{g}/100\text{kJ}$               | 127-359                                  | 199               | 合格   | GB 5009.89-2023（第一法）                        |
| 47 | 叶酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                    | 2.4-12.0                                 | 6.56              | 合格   | Q/DJD-JC3-12-28-02                          |
| 48 | 泛酸 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                    | 100-478                                  | 206               | 合格   | Q/DJD-JC3-12-11-02                          |
| 49 | 生物素 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                   | 0.44-2.39                                | 1.21              | 合格   | Q/DJD-JC3-12-10-02                          |
| 50 | 碘 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                     | 3.6-14.1                                 | 8.22              | 合格   | GB 5009.267-2020（第四法）                       |
| 51 | 硒 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                     | 0.48-2.06                                | 0.88              | 合格   | GB 5009.93-2017（第一法）                        |
| 52 | 胆碱 $\text{mg}/100\text{kJ}$                      | 4.8-23.9                                 | 6.90              | 合格   | GB 5413.20-2022（第一法）                        |
| 53 | 叶黄素 $\mu\text{g}/100\text{kJ}$                   | $\geq 8.16$                              | 19.3              | 合格   | GB 5009.248-2016                            |
| 54 | 低聚果糖 $\text{mg}/100\text{kJ}$                    | $\geq 59.5$                              | 79.3              | 合格   | GB 5009.255-2016                            |
| 55 | 低聚半乳糖 $\text{mg}/100\text{kJ}$                   | $\geq 59.5$                              | 95.4              | 合格   | Q/DJD-JC3-12-25-01                          |
| 56 | 牛磺酸 $\text{mg}/100\text{kJ}$                     | 1.28-4.00                                | 2.21              | 合格   | GB 5009.169-2016（第二法）                       |
| 57 | 左旋肉碱 $\text{mg}/100\text{kJ}$                    | $\geq 0.4$                               | 1.6               | 合格   | Q/DJD-JC3-12-43-02                          |
| 58 | 肌醇 $\text{mg}/100\text{kJ}$                      | 3.2-9.6                                  | 5.04              | 合格   | GB 5009.270-2023（第一法）                       |
| 59 | 铅（以Pb计） $\text{mg}/\text{kg}$                    | $\leq 0.08$                              | 未检出（ $<0.02$ ）    | 合格   | GB 5009.12-2023（第一法）                        |
| 60 | 核苷酸 $\text{mg}/100\text{kJ}$                     | $\geq 1.20$                              | 1.95              | 合格   | GB 5413.40-2016                             |
| 61 | 锡（以Sn计） $\text{mg}/\text{kg}$                    | $\leq 50$                                | 未检出（ $<0.8$ ）     | 合格   | GB 5009.16-2023（第一法）                        |
| 62 | 三聚氰胺 $\text{mg}/\text{kg}$                       | $\leq 1.0$                               | 0.0716            | 合格   | GB/T 22388-2008（第三法）                        |
| 63 | 黄曲霉毒素M <sub>1</sub> $\mu\text{g}/\text{kg}$      | $\leq 0.5$                               | 0.16（定量限为0.3）     | 合格   | GB 5009.24-2016（第三法）                        |
| 64 | 硝酸盐（以NaNO <sub>3</sub> 计） $\text{mg}/\text{kg}$  | $\leq 100$                               | 30                | 合格   | GB 5009.33-2016（第二法）                        |
| 65 | 亚硝酸盐（以NaNO <sub>2</sub> 计） $\text{mg}/\text{kg}$ | $\leq 2.0$                               | 未检出（ $<0.5$ ）     | 合格   | GB 5009.33-2016（第二法）                        |
| 66 | 金黄色葡萄球菌 $\text{CFU}/\text{g}$                    | $n=5, c=2, m=10, M=100$                  | $<10$             | 合格   | GB 4789.10-2016（第二法）                        |
|    |  |  | $<10$             |      |   |
|    |  |  | $<10$             |      |   |
|    |  |  | $<10$             |      |   |
|    |  |  | $<10$             |      |   |
| 67 | 沙门氏菌 $/25\text{g}$                               | $n=5, c=0, m=0/25\text{g}$               | 未检出               | 合格   | GB 4789.4-2024                              |
|    |  |  | 未检出               |      |   |
|    |  |  | 未检出               |      |   |
|    |  |  | 未检出               |      |   |
|    |  |  | 未检出               |      |   |
| 68 | 大肠菌群 $\text{CFU}/\text{g}$                       | $n=5, c=2, m=10, M=100$                  | $<10$             | 合格   | GB 4789.3-2016（第二法）                         |
|    |  |  | $<10$             |      |   |
|    |  |  | $<10$             |      |   |
|    |  |  | $<10$             |      |   |
|    |  |  | $<10$             |      |   |
| 69 | 菌落总数 $\text{CFU}/\text{g}$                       | $n=5, c=2, m=1000, M=10000$              | 55                | 合格   | GB 4789.2-2022                              |
|    |  |  | 10                |      |   |
|    |  |  | 60                |      |   |
|    |  |  | 15                |      |   |
|    |  |  | 55                |      |   |
| 70 | 双歧杆菌 $\text{CFU}/\text{g}$                       | $\geq 10^6$                              | $3.6 \times 10^7$ | 合格   | GB 4789.35-2023                             |
| 71 | 净含量 $\text{g}$                                   | 800-803                                  | 802               | 合格   | JJF 1070-2023                               |
| 72 | 标签   | GB 7718-2011、GB 13432-2013、GB 10766-2021 | 符合标准              | 合格   | GB 7718-2011、GB 13432-2013<br>GB 10766-2021 |

检验结论：依据GB 10766-2021及Q/DJD-YF3-09-YP-02判定，所检样品合格。

签发日期：2024年09月10日

主检：梁 娟

审核：贾 然

批准：梁 娟